


Der Flexi-BlasLoch Einschub bietet die Möglichkeit, bei Stimmstöcken mit einer Dreiecks-Anordnung der Kanzellen-Öffnungen jedes einzelne Loch oder deren Kombinationen anzublasen.

Es gibt zwei verschiedene Schieber mit Lochanordnungen:

Schieber 1: 2x 3er-Anordnung, 2x 2er-Anordnung, 1x Langloch

Schieber 2: 3x Einzelloch, je links und rechts und Mitte.

Die Schieber können vor der Führungsleiste so in Position gebracht werden, dass nur die gewünschten Kanzellen/Stimmplatten geblasen werden.



als Einschub
für AKKOtune DESK

**2 verschiedene
Versionen**

zur Verwendung auf
jedem Stimmtisch

festschrauben
oder -klemmen

Schieber 2
mit Einzel-
Löchern

Stimmstock-
führungsleiste

Stimmstock-Auflagefläche

Linien zum Ausrichten
je nach Stimmstockbreite

Einschub
mit Schieber 1

Einschub
mit Schieber 2

Schieber 1
mit Loch-
Kombinationen



The Flexi-BlasLoch insert offers the possibility of blowing each individual hole or combinations of holes in reed blocks with a triangular arrangement of the chamber openings.

There are two different sliders with hole arrangements:

Slider 1: 2x 3fold arrangement, 2x 2fold arrangement, 1x slotted hole

Slider 2: 3x single hole, one each left and right and center.

The sliders can be positioned in front of the guide bar so that only the desired tone chambers/reedplates are blown.



Flexi-BlasLoch Einschub Flexi-BlowHole Insert

Der Flexi-BlasLoch Einschub bietet die Möglichkeit, bei Stimmstöcken mit einer Dreiecks-Anordnung der Kanzellen-Öffnungen jedes einzelne Loch oder deren Kombinationen anzublasen.

Die Standard-Ausführung wird mit der u.a. Lochanordnung A geliefert.

Wir bieten an, gegen Aufpreis abweichende Lochanordnungen zu liefern.


Die gewünschten Abstände und Maße in die Skizze B unten.

The Flexi-BlowHole insert offers the possibility of blowing each individual hole or combinations of holes in reed blocks with a triangular pattern of the one chamber openings.

The standard version is supplied with hole arrangement A as shown below.

We offer the option of supplying different hole patterns at an additional cost.

Please indicate the desired spacing and dimensions in sketch B below.



Senden Sie eine Kopie dieses Blattes an auftrag@akkofixx.com.

Send a copy of this sheet to auftrag@akkofixx.com.