

Stimmtisch

Preisliste

CHF

AKKO
DIYtune

System und Zubehör
Weiteres Zubehör in der Preisliste SONDERZUBEHÖR

Gültig ab: Aug 26

AKKO
Thielmann **fixx**
Akkordeon - Service



Do-It-Yourself Bausatz für AKKOtune Systeme

Preis *

Code

DIY-1	Komplett-Bausatz mit • BlowBox-Modul fertig aufgebaut mit BlowBox Drucksensor-Modul Steuerkabel 12VDC-Kabel Montage-Zwischenboden Gummidämpfer-Aufhängung Schaumstoffring • Bedienfeld zur Montage auf der Frontplatte mit Bedienfeld-Gehäuse Druckanzeige Elektronikplatine Drehknopf Sicherungshalter Buchse für Fußschalter Frontfolie mit Bedruckung DC-Anschlußkabel 10 Befestigungs-Schrauben • Netzteil 12V zur Spannungsversorgung des Systems externes Netzteil Netz-Anschlußkabel 12V-Kabel • Aufbauanleitung zur Hilfestellung: Gehäusebau, Einbau/Anschluß der obigen Komponenten, mit Beispiel-Zeichnungen Beschreibung der Arbeitsschritte 1x in Papierform 1x als Textdatei zur Übersetzung • Bedienungsanleitung für die Bedienung des Systems Anwendungshinweise 1x in Papierform 1x als Textdatei zur Übersetzung	AKKOtune compact DIY Windgenerator inkl. Steuerelektronik Beschreibung siehe DIY-2 Sensor, Silikonschlauch, Anschlußkabel, Außenport Flachkabel 30 cm mit 16pol. Stecker 2-adr. Kabel mit Stecker mit Ausschnitt für Luftweg in die Druckkammer Abschirmung von Körperschall des Gebläses Abdichtung Übergang BlowBox u. Zwischenboden 3D-gedrucktes Kunststoffteil in PETG Panelmeter DPM961TG mit Steuer- und Anschlußelementen für EIN/AUS und Windstärke mit Feinsicherung 5x20mm, F6,3A 4pol. Buchse männl. für optionalen Fußschalter Frontdruck in gewünschter Sprache mit DC-Buchse und Stecker, Kabel 40cm 3x25 TX10 für Bedienfeld 12V =, 5A, 60W, Eingangsspg. 100-240V ~ 50-60Hz mit Euro-Stecker mit Stecker 5,5x2,5 mm Grundaufbau, Deckschicht für Blaslocheinschübe gedruckte Beschreibung in Deutsch/Englisch alle Texte in Englisch für Übersetzungsprogramme Funktionen, Optionen Funktionen, Optionen, Zubehör gedruckt in Deutsch oder Englisch alle Texte in Englisch für Übersetzungsprogramme	CHF 1'104
-------	--	---	-----------

Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten

alle Preise netto, ohne MwSt. und ab Werk *

Optionales Zubehör		für AKKOtune compact DIY (DIY-1)	Preis *
<i>Code</i>			
DIY-11	Lederauflage für die Arbeitsplatte mit doppelseitigem Klebeband	600x380mm, ca. 1,5mm dick zur Befestigung auf der obersten Arbeitsfläche	CHF 58
DIY-12	Gewinde-Einsätze	10 Stück M6	CHF 6
DIY-13	Forstner-Bohrer	1 Stück 30mm	CHF 18
DIY-14	Stimmstockführung mit seith. Schlitten zur Verschiebung 400x80x30, 360mm Schl.-Abstand	einfache Führungsschiene zur Verwendung mit M6-Gewindeeinsätzen zur Verwendung mit M6-Sterngriffschrauben	CHF 29
DIY-15	Seiten-Niederhalter 2 Stück, Klemmbereich 150mm	zum fixieren "halbierter" Instrumente zur Verwendung mit M6-Gewindeeinsätzen zur Verwendung mit M6-Sterngriffschrauben	CHF 92
DIY-16	Klemmbrücke für Instr.-Breiten bis zu 450mm	zum fixieren "halbierter" Instrumente zur Verwendung mit Seiten-Niederhalter	CHF 29
F2	AKKOtune Fußschalter 2 Pedale für Start DRUCK /ZUG Mit 1,5m Kabel und 4pol. Stecker für die Fernstartbuchse.	1 Fussdruck-Taster für STOP	CHF 105

DIY-2

Bausatz mit**AKKOfixx BlowBox DIY**

CHF 537

- **BlowBox**

mit Gebläse
 mit Mikroprozessorsteuerung
 mit Ventilmechanik
 mit Digitalservo
 mit Steuerkabel
 mit 12VDC-Kabel
 mit Bodenplatte aus Makrolon
 mit 4x Gummipuffer, mit Schrauben

Radialgebläse für max stat. Druck von $\leq 10\text{mbar}$
 AKKOfixx-Platine zur Steuerung aller Funktionen
 zur Steuerung des Luftstroms: Druck/Zug/Stopp
 zur Bewegung des Ventils
 zur Verbindung mit externen Bedienelementen
 zum Anschluß an das externe Netzteil
 transparenter Boden, Aufnahme für Gummipuffer
 zur Abschirmung des Körperschalls vom Gehäuse

- **Break-out Board**

verschiedene Versionen

Platine mit Bedienelementen
 Auswahl nach Absprache

- **Netzteil 12V**

zur Spannungsversorgung des Systems

externes Netzteil

12V =, 5A, 60W, Eingangsspg. 100-240V ~ 50-60Hz

Netz-Anschlußkabel

mit Euro-Stecker

12V-Kabel

mit Stecker 5,5x2,5 mm

- **Gummipuffer-Aufhängung**

mit 4x Silentblock 20x15mm M6
 mit 8x M6 Schraube

Zur Befestigung der BlowBox-Bodenplatte am
 Zwischenboden mit Körperschall-Unterdrückung

Optionales Zubehör

für AKKOfixx BlowBox DIY (DIY-2)

X11

Bedienteil ATmLE 1

CHF 168

mit Drehknopf zum Ein/Aus-Schalter und Regelung der Windstärke
 mit LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft
 mit drei Tastern für die Steuerung des Windes

Masse: H 80 x B 150 x T 60 mm

Aufhängung: 2 Ösen an der Rückseite

Anschlüsse: BlowBox ATmLE, 12V DC Ausgang für AKKOMbar

Gewicht: 0.15kg

X12

Bedienteil ATmLE 2

CHF 380

mit Drehknopf mit Ein/Aus-Schalter und zur Regelung der Windstärke
 mit Anzeige des Luftdrucks auf einem grossen Display
 mit drei Tastern für die Steuerung des Windes

mit ca. 150cm Druckmessschlauch, 4mm transparent, Schlauchnippel

Masse: H 80 x B 150 x T 60 mm

Aufhängung: 2 Ösen an der Rückseite

Anschlüsse: BlowBox ATmLE, Druckmess-Schlauch

Gewicht: 0.24kg

BOB3

Break-Out-Board in Gehäuse

CHF 82

Bedieneinheit für die BlowBox B100xT84xH42mm

mit Anschluss für Steuerkabel Flachkabel

mit Anschluss für 12V-DC-Kabel 2adr. Kabel zur BlowBox

mit Anschluss für Netzteil

mit Schalter für EIN/AUS u. Reverse

mit Tasten für DRUCK, ZUG, STOP und Kurzstopp



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Schweiz

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04
Mob.CH +41 76 470 25 65
Mob.DE +49 159 02 7979 02
eMail akkofixx@akkofixx.com
web www.akkofixx.com

Bankverbindungen

CHF	Aargauische Kantonalbank	Robert Thielmann
	IBAN:	CH61 0076 1016 1227 6945 5
	BIC:	KBAGCH22
USD	WISE	Robert Ernst Ludwig Thielmann
	IBAN:	GB72 TRWI 6084 6426 5569 79
	BIC:	TRWIGB2LXXX
EUR	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann
	IBAN:	DE22 2004 1155 0419 3348 00
	BIC:	COBADEHD055