

MESA DE AFINACIÓN

LISTA DE PRECIOS
EUR

AKKO
DIYtune

Sistema y Accesorios

Más accesorios en la lista de precios: ACCESORIOS ESPECIALES

Válido: ago.26

AKKO
Thielmann **fixx**
Akkordeon - Service



Kit «Hazlo tú mismo» para sistemas AKKOtune

Precio *

Code

DIY-1	Kit Completo con ● Módulo BlowBox ya montado con BlowBox Módulo del sensor de presión Cable de control Cable de 12 VCC Placa intermedia de montaje Suspensión con amortiguadores de goma Anillo de espuma ● Panel de control para montaje en el panel frontal con Caja del panel de control Indicador de presión Placa electrónica Botón giratorio Compartimento de fusibles Toma para el pedal de mando Cinta frontal con impresión Cable de conexión de CC 10 tornillos de fijación ● Fuente de alimentación de 12 V para la alimentación eléctrica del sistema fuente de alimentación externa Cable de conexión a la red eléctrica Cable de 12 V ● Instrucciones de montaje A modo de guía: montaje de la caja, instalación y conexión de los componentes mencionados anteriormente Dibujos de ejemplo Descripción de las fases del trabajo 1 Copia en papel 1 Archivo de texto para traducir ● Manual de instrucciones para el funcionamiento del sistema Instrucciones de uso 1 copia en papel 1 Archivo de texto para traducir	AKKOtune compact DIY Generador eólico, incluido el sistema electrónico de control Para la descripción, consulta el DIY-2 Sensor, manguera de silicona, cable de conexión, puerta exterior Cable plano de 30 cm con conector de 16 pines Cable de 2 hilos con conector con abertura para el paso del aire en la cámara de presión Protección contra el ruido estructural del ventilador Sellado de la unión entre la BlowBox y el suelo intermedio Pieza de plástico impresa en 3D en PETG Medidor de panel DPM961TG con elementos de control y conexión para ENCENDIDO/APAGADO e intensidad del viento con fusible fino de 5x20 mm, F6,3 A Conector macho de 4 pines para pedal opcional Impresión en la parte frontal en el idioma deseado con conector hembra y enchufe de CC, cable de 40 cm 3x25 TX10 para panel de control 12 V =, 5 A, 60 W, tensión 100–240 V ~ 50–60 Hz con enchufe europeo con conector de 5,5 x 2,5 mm Estructura básica, capa de recubrimiento para la inserción de orificios de soplado Descripción impresa en alemán/inglés Todos los textos en inglés para programas de traducción Funciones, opciones Funciones, opciones, accesorios Impreso en alemán o en inglés Todos los textos en inglés para programas de traducción	1'149.00 €
-------	---	---	------------

Accesorios opcionales

		para AKKOtune compact DIY (DIY-1)	Precio *
<i>Code</i>			
DIY-11	Revestimiento de couro para a bancada con cinta adhesiva de doble cara	600 x 380 mm, cerca 1,5 mm de espessura para fijar en la encimera superior	60.00 €
DIY-12	Insertos roscados	10 unidades M6	6.00 €
DIY-13	Broca Forstner	1 pieza de 30 mm	18.00 €
DIY-14	Guía con ranuras laterales para el desplazamiento 400x80x30, 360 mm de distancia entre ranuras	riel guía simple para uso con insertos roscados M6 para uso con tornillos de cabeza en estrella M6	30.00 €
DIY-15	Cierre lateral 2x, banda de sujeción de 150 mm	para fijar instrumentos «cortados por la mitad» para su uso con insertos roscados M6 para su uso con tornillos de cabeza estrellada M6	95.00 €
DIY-16	Puente de fijación para anchos de instrum. de hasta 450 mm	para fijar instrumentos «cortados por la mitad» para usar con el sujetador lateral	30.00 €
F2	Pedal AKKOtune 2 pedales para arrancar (PUSH/PULL), 1 pedal para parar (STOP) Con cable de 1,5 m y conector de 4 pines para la toma de arranque remoto.		109.00 €

Code		Precio *
DIY-2	Kit con AKKOtune BlowBox DIY BlowBox con Ventilador con Control por microprocesador con Mecanismo de válvulas con Servo digital con Cable de control con Cable de 12 VCC con Base de Makrolon con 4 amortiguadores de goma, con tornillos Break-out Board varias versiones Placa con elementos de control Selección según acuerdo Fuente de alimentación de 12 V para la alimentación eléctrica del sistema fuente de alimentación externa cable de conexión a la red eléctrica cable de 12 V 12 V =, 5 A, 60 W, tensión de entrada 100-240 V ~ 50-60 Hz con enchufe europeo con conector de 5,5 x 2,5 mm Suspensión con amortiguadores de goma con 4 silenciadores de 20 x 15 mm M6 con 8 tornillos M6 Para fijar la placa base de la BlowBox al suelo intermedio con amortiguación del ruido estructural	559.00 €
	Accesorios opcionales para AKKOtune BlowBox DIY (DIY-2)	Precio *
X11	Unidad de control ATmLE 1 con botón giratorio para encender y apagar y regular la intensidad del viento con LED que indica que está listo para funcionar con tres botones para controlar el viento Dimensiones: Alto 80 x Ancho 150 x Profundidad 60 mm Montaje: 2 ojales en la parte trasera Conexiones: BlowBox ATmLE, salida de 12 V CC para AKKOmbat Peso: 0,15 kg	175.00 €
X12	Unidad de control ATmLE 2 con botón giratorio para encender y apagar y regular la intensidad del viento con indicación de la presión atmosférica en una pantalla grande con tres botones para controlar el viento con un tubo de medición de presión de aproximadamente 150 cm, transparente y de 4 mm Dimensiones: Alto 80 x Ancho 150 x Profundidad 60 mm Montaje: 2 ojales en la parte trasera Conexiones: BlowBox ATmLE, tubo de medición de presión Peso: 0,24 kg	395.00 €
BOB3	Placa de expansión en carcasa Unidad de control para la BlowBox con Conector para el cable de control con Conector para el cable de 12 V CC con Conector para la fuente de alimentación con Interruptor de encendido/apagado y inversión con Botones de PRESIÓN, TIRAR, PARAR y parada rápida L 100 x P 84 x A 42 mm Cable plano Cable de 2 hilos para la BlowBox	85.00 €



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Suíça

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04
Mob.CH +41 76 470 25 65
Mob.DE +49 159 02 7979 02
eMail akkofixx@akkofixx.com
web www.akkofixx.com

Dados bancários

CHF	Aargauische Kantonalbank	Robert Thielmann
	IBAN:	CH61 0076 1016 1227 6945 5
	BIC:	KBAGCH22
USD	WISE	Robert Ernst Ludwig Thielmann
	IBAN:	GB72 TRWI 6084 6426 5569 79
	BIC:	TRWIGB2LXXX
EUR	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann
	IBAN:	DE22 2004 1155 0419 3348 00
	BIC:	COBADEHD055