

# Stimmtisch

## Preisliste

EUR

**AKKO**<sup>V5</sup>  
compact **tune**



System und Zubehör  
Weiteres Zubehör in der Preisliste SONDERZUBEHÖR

Gültig ab: Jan 25

**AKKO**  
Thielmann **fixx**  
Akkordeon - Service



Stimmtisch Version 5.0

Preis \*

Code

X1 **AKKÖtune compact Version 5** 2'300.00 €

Stimmtisch für Handzuginstrumente

- mit elektronisch gesteuertem Luftstrom
- mit elektronischer Druckanzeige
- mit schneller elektronischer DRUCK / ZUG-Umschaltung
- mit Leder-überzogener Deckplatte und 9x M6 Gewindeinsatz zur Zubehörfestigung
- mit austauschbaren Blasloch-Einschüben
- mit Fernstart-Option

X2 **AKKÖtune compact V5 USB** mit integrierten Mikrofonen 2'610.00 €

Stimmtisch für Handzuginstrumente

**zusätzlich zu X1**

- mit Mikrofon im Blasloch
- mit Schwanenhalsmikrofon
- mit Mikrofonauswahlschaltung und USB-Ausgang für Tonanzeige

X2.1 **AKKÖtune compact V5 AIO1** ATc All-In-One1 2'740.00 €

Stimmtisch für Handzuginstrumente

**zusätzlich zu X2**

- mit integriertem Chromatic Tuner zur integrierten Tonanzeige
- mit Umschaltung von interner Tonanzeige auf USB-Tonanzeige
- mit Option Luftdruck-Pedal zur Steuerung der Windstärke

X2.2 **AKKÖtune compact V5 AIO2** ATc All-In-One2 2'850.00 €

Stimmtisch für Handzuginstrumente

**zusätzlich zu X2**

- **mit** Chromatic Tuner KORG OT-120
- mit Halterung für KORG OT-120
- mit Interlink-Kabel zur Übertragung der Mikrofonsignale und Spannungsversorgung
- mit Umschaltung von OT-120 Tonanzeige auf USB-Tonanzeige
- mit Option Luftdruck-Pedal zur Steuerung der Windstärke

Maße:	B 600 x T 380 x H 210 mm
Verpackungsmaße:	B 775 x T 575 x H 375 mm
Gewicht, ohne Zubehör:	ca. 15 kg
Geräusch min/max:	<2dB/<10dB über Umgebungsgeräusch
Luftleistung:	1280 Pa max. statischer Druck
Nutzbarer Druckbereich:	ca. 0,2 - 9.9 mbar
Stromversorgung:	ext. Netzteil 12V DC, 6000 mA

## **AKKOtune compact V5**

### **Zubehör im Lieferumfang**

- 5 Blasloch-Einschübe, rund 8, 14, 50 mm, Langloch 8x35 mm, Quadrat 10x10mm
- 1 Stimmstockführung, einfach
- 2 Seiten-Niederhalter zur Instrumentenfixierung
- 2 M6 Sterngriff-Schrauben zur Zubehörfestigung
- 1 Klemmbrücke zur Fixierung "halbierter" Instrumente
- 1 Externes Netzteil, 12V 6000mA mit Netzkabel und Schalter
- 1 Schaum-Ausgleichsmatte
- 1 Bedienungsanleitung

### **Sonderzubehör zur Verwendung mit AKKOtune compact**

**Preis \***

#### **Code**

D1	<b>Blasloch-Einschub</b>	nach Kundenvorgabe, zusätzlich z.B. andere Blasloch-Ø oder mehrere Blaslöcher	52.00 €
D2	<b>Schaum-Ausgleichsmatte</b>	zusätzlich zur Überbrückung von Unebenheiten beim Aufsetzen eines "halbierten" Instruments	17.00 €
D3	<b>Ersatz-Auflage für AKKOtune compact oder AKKOtune DESK(+)</b>	Aus strapazierfähigem Sattlerleder, schwarz, fertig gelocht und ausgeschnitten und mit Klebeband versehen. Mit Applikationshinweisen	105.00 €
D4	<b>Klemmbrücke</b>	für Bandoneon extra lange Schenkel für Aufsetzen der Niederhalter	95.00 €
D5	<b>Stimmstockführung</b>	mit verschiebbarem Niederhalter inkl. 1 Satz Zubehör	199.00 €
D6	<b>Schwanenhals, lang</b>	mit Befestigungsbasis inkl. 1 Mikrofonklammer für Standarmikrofone	109.00 €
F1	<b>AKKOtune Fußschalter</b>	1 Pedal für momentanen Windstopp mit 1.5m Kabel und 3,5mm Stecker für die Fernstartbuchse	45.00 €
F2	<b>AKKOtune Fußschalter</b>	2 Pedale für Start DRUCK /ZUG      1 Fussdruck-Taster für STOP Mit 1,5m Kabel und 3,5mm Stecker für die Fernstartbuchse.	109.00 €
F3	<b>AKKOtune Luftdruckpedal</b>	Wippenpedal zur Einstellung der Gebläsestärke für Verwendung mit AKKOtune compact V5 AIO mit Poti für reduzierten Maximaldruck mit 1,5m Kabel und 3,5mm Stecker	119.00 €
K120	<b>KORG OT-120</b>	Orchestral Chromatic Tuner Unabhängig verwendbares Stimmgerät mit hinterleuchteter Nadelanzeige Zum Einsetzen in die Halterung am ATc AIO2 Nach Verbindung zum ATc AIO2 mit dem Interlink-Kabel erfolgt darüber die Spannungsversorgung, und die Mikrofonsignale des Stimmtisches werden auf das OT-120 übertragen. Lieferung mit Tasche und Bedienungsanleitung.	110.00 €



Robert Thielmann  
Sagigut 9  
5036 Oberentfelden  
Schweiz

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04  
Mob.CH +41 76 470 25 65  
Mob.DE +49 159 02 7979 02  
eMail [akkofixx@akkofixx.com](mailto:akkofixx@akkofixx.com)  
web [www.akkofixx.com](http://www.akkofixx.com)

#### Bankverbindungen

**CHF** Aargauische Kantonalbank AKKOfixx Akkordeon-Service  
IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1  
BIC: KBAGCH22

**EUR** comdirect Bank AG, DE Quickborn Robert Thielmann  
IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00  
BIC: COBADEHD055