

Stimmtisch

Preisliste

EUR

AKKO tune Bandoneon



Stimmtisch für Bandoneon

Gültig ab: Jan 25

AKKO
Thielmann **fixx**
Akkordeon - Service

Code **ATB - AKKÖtune Bandoneon**

Preis CHF *

Stimmtisch für Bandoneon

Das Stimmen eines Bandoneons stellt ein paar Herausforderungen dar:

1. Mehrere Zungen sind auf größeren Stimmplatten zusammengefaßt
2. Oft kann man keine Stimmstöcke oder Stimmplatten entnehmen
3. Stimmstöcke und Stimmplatten sind auf einem Montierboden angebracht
4. Ein vom Balg getrennter Montierboden kann nicht angeblasen werden
5. Das Anblasen mit dem Balg erfolgt mit unregelmäßigem Druck
6. Das Anblasen mit dem Balg hat ein begrenztes Luftvolumen
7. Die Luftdruckerzeugung von Hand ist körperlich anstrengend

ATB bietet folgende Vorteile:

Gleichmäßiger einstellbarer Luftdruck mit unbegrenztem Volumen beim Stimmen
Anzeige des Drucks für Blasluft und Saugluft (Druck u. Zug)
Anzeige der Stimmung einzelner Zungen
Anzeige der Stimmung mehrerer Zungen bei externer Analyse via USB-Anschluß
Optionale Möglichkeit einzelne Stimmplatten und Stimmstöcke zu messen
Körperliche Belastung sehr reduziert

ATB - AKKÖtune Bandoneon

1'995

ATB besteht aus:

Grundgerät

mit Resonanzvolumen und Bodenkammer
mit BlowBox in der Bodenkammer
mit Basisrahmen mit 8 geschalteten Elektromagneten
mit umlaufender Dichtung als Auflage für den Wenderahmen
mit einem internen und einem anschraubbaren externen Mikrofon
mit Material zur Dämpfung der Gebläsegeräusche

Wenderahmen

mit 8 Stahlscheiben als Gegenstück zu den Elektromagneten
mit innen umlaufender Aluleiste zur Auflage des Adapterrahmens

Adapterrahmen 320x320mm, 6mm Sperrholz

mit Ausschnitt für die Aufnahme eines Montierbodens (4 Stück)
(die Ausschnitte sind vom Anwender entsprechend der Größe
des Montierbodens selbst herzustellen, max 300x300mm)
mit 30 Klammern zur Befestigung von Montierboden am Adapterrahmen
und von Adapterrahmen am Wenderahmen (inkl. Bohrlehre)
mit Knopf-Niederhalter zum Feststellen von Knöpfen
beim Umdrehen des Wenderahmens (inkl. Bohrlehre)

Bedienfeld

mit Einschaltknopf und Druckeinstellung
mit Anzeige für Über- und Unterdruck (Druck/Zug)
mit Drucktastern für Start Druck/Zug und Stop sowie Kurzstopp
mit Anschluß für optionalen Fusstaster (Druck/Zug/Stop)
mit Mikrofon-Auswahlschalter (intern/extern/kombiniert)
mit Mikrofonpegel-Reglern
mit Umschaltung der Mikrofone auf ChromaticTuner oder USB-Anschluss

Netzteil

12V DC Netzteil mit Weitbereichs-Eingangsspannung

OPTIONEN

Einsätze für den Wenderahmen

mit Stimmplattenhalter zum Stimmen einzelner Zungen einer Stimmplatte 379
mit Blasloch und Führungsschiene zum Stimmen eines Stimmstocks 75



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Schweiz

UID-Reg.:

CHE-155-382.728

Tel.

Mob.CH +41 62 723 38 04

Mob.DE +41 76 470 25 65

eMail +49 159 02 7979 02

web akkofixx@akkofixx.com

www.akkofixx.com

Bankverbindungen

CHF / Aargauische Kantonalbank AKKOfixx Akkordeon-Service
USD IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1
BIC: KBAGCH22

EUR comdirect Bank AG, DE Quickborn Robert Thielmann
IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00
BIC: COBADEHD055