

Stimmtisch

Preisliste

CHF

AKKO V3
compact **tune**



Gültig ab: Sep 20

AKKO
Thielmann **fixx**
Akkordeon - Service

X1 **AKKÖtune compact V3**

CHF 2'706.00

Stimm Tisch für Handzuginstrumente

- mit elektronisch gesteuertem Luftstrom
- mit elektronischer Druckanzeige
- mit schneller elektronischer DRUCK/ZUG-Umschaltung
- mit Leder-überzogener Deckplatte und 9x M6 Gewindeinsatz zur Zubehörfestigung
- mit austauschbaren Blasloch-Einschüben
- mit Fernstart-Option

X2 **AKKÖtune compact V3 USB** mit integrierten Mikrofonen

CHF 3'071.00

Stimm Tisch für Handzuginstrumente

- mit elektronisch gesteuertem Luftstrom
- mit elektronischer Druckanzeige
- mit schneller elektronischer DRUCK/ZUG-Umschaltung
- mit Leder-überzogener Deckplatte und 9x M6 Gewindeinsatz zur Zubehörfestigung
- mit austauschbaren Blasloch-Einschüben
- mit Fernstart-Option
- mit Mikrofon im Blasloch
- mit Schwanenhalsmikrofon
- mit Mikrofonauswahlschaltung und USB-Ausgang

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Maße: | B 600 x T 380 x H 180 mm |
| Verpackungsmaße: | B 775 x T 575 x H 375 mm |
| Gewicht, ohne Zubehör: | ca. 13.5 kg |
| Geräusch min/max: | <2dB/<10dB über Umgebungsgeräusch |
| Luftleistung: | 1280 Pa max. statischer Druck |
| Nutzbarer Druckbereich: | ca. 0,2 - 9.9 mbar |
| Stromversorgung: | ext. Netzteil 12V DC, 6000 mA |

Zubehör im Lieferumfang

- 4 Blasloch-Einschübe, rund 8, 14, 50 mm, Langloch 8x35 mm
- 1 Stimmstockführung, einfach
- 2 Seiten-Niederhalter zur Instrumentenfixierung
- 2 M6 Sterngriff-Schrauben zur Zubehörfestigung
- 1 Klemmbrücke zur Fixierung "halbierter" Instrumente
- 1 Externes Netzteil, 12V 6000mA mit Netzkabel und Schalter
- 1 Schaum-Ausgleichsmatte
- 1 Bedienungsanleitung

Zubehör zur Verwendung mit AKKOtune compact

Preis *

| | | | | |
|-----|--|--|-----|----------|
| D1 | zus. Blasloch-Einschub | nach Kundenvorgabe z.B. andere Blasloch-Ø oder mehrere Blaslöcher | CHF | 62.00 |
| D2 | zus. Schaum-Ausgleichsmatte | zur Überbrückung von Unebenheiten beim Aufsetzen eines "halbierten" Instruments | CHF | 20.00 |
| D3 | Ersatz-Auflage für AKKOtune compact oder AKKOtune DESK(+) | Aus strapazierfähigem Sattlerleder, schwarz fertig gelocht und ausgeschnitten und mit Klebeband versehen. Mit Applikationshinweisen | CHF | 124.00 |
| D4 | Klemmbrücke | für Bandoneon extra lange Schenkel für Aufsetzen der Niederhalter | CHF | 112.00 |
| D5 | Stimmstockführung | mit verschiebbarem Niederhalter inkl. 1 Satz Zubehör | CHF | 235.00 |
| D5a | Stimmstockführung | mit verschiebbarem Niederhalter bei Bestellung von AKKOtune System inkl. 1 Satz Zubehör | CHF | 153.00 |
| D6 | Schwanenhals, lang | mit Befestigungsbasis inkl. 1 Mikrofonklammer | CHF | 129.00 |
| E1 | Multi-Stimmplattenhalter | als Blasloch-Einschub Halter für Stimmplatten mit 15-25 mm Breite und 20-95 mm Länge. Flache Messing-Führungsschienen ermöglichen das Stimmen direkt im Halter. Stimmplattenführungen können ganz geschlossen werden, bis zu 3 Stimmplatten können parallel angeblasen werden. Maße B 360 x T 180 x H 40 mm | CHF | 1'224.00 |
| E1a | Multi-Stimmplattenhalter | kein Blasloch-Einschub wie oben, aber ohne die Einschubplatte für das AKKOtune-Blasloch | CHF | 1'165.00 |
| E2 | Helikon-Stimmplattenhalter | als Blasloch-Einschub für Stimmplatten von 25-35/40-55 mm Breite und 80-100 mm Länge. Flache Messing-Führungsschienen ermöglichen das Stimmen direkt im Halter. | CHF | 565.00 |
| E2a | Helikon-Stimmplattenhalter | kein Blasloch-Einschub wie oben, aber ohne die Einschubplatte für das AKKOtune-Blasloch | CHF | 512.00 |
| E4 | Bandoneon-Stimmplattenhalter | als Blasloch-Einschub mit Luftabschluß seitlich der geblasenen Zunge über Schaumpolster verstellbar für unterschiedliche Plattenbreiten | CHF | 470.00 |
| E5 | Bajan-Stimmplattenhalter | als Blasloch-Einschub mit Luftabschluß seitlich der geblasenen Zunge über Schaumpolster verstellbar für unterschiedliche Plattenbreiten | CHF | 529.00 |
| E6 | Mundharmonika-St.pl.-halter | als Blasloch-Einschub mit Luftabschluß seitlich der geblasenen Zunge über Schaumpolster verstellbar für unterschiedliche Plattenbreiten | CHF | 470.00 |

| | | | Preis * |
|----|-----------------------------|---|----------------|
| F1 | AKKOfone Fußschalter | zum starten des Gebläses mit 1.5m Kabel und 3,5mm Stecker für die Fernstartbuchse | CHF 53.00 |
| F2 | AKKOfone Fußschalter | zum starten des Gebläses und Umschaltung der Windrichtung mit zwei Pedalen. Mit 1,5m Kabel und 3,5mm Stecker für die Fernstartb. | CHF 129.00 |



Für die Verwendung mit AKKOfone compact

Bei passender Position des Blasloches kann AKKOblock auch auf jedem anderen Stimmtisch eingesetzt werden, wenn eine Fixierung möglich ist.

| | | | |
|----|-----------------------------|---|--------------|
| X5 | AKKOblock | <i>Stimmstock-Direkt-Stimmgerät</i> Zum direkten Stimmen von im Gerät horizontal eingespannten Stimmstöcken. Mit Zahnstangenantrieb zur präzisen seitlichen Verschiebung des Schlittens. Durch die vertikal liegende Stimmstocksohle liegen die Stimmplatten horizontal zum Stimmen bereit. 2 integrierte Mikrofone erfassen den Ton innerhalb und ausserhalb des Blasmoduls, mit USB Anschluß. inkl. 2 wechselbare Blaslöcher, USB- und Fernstart-Kabel | CHF 1'424.00 |
| X6 | AKKOblock Handstütze | höhenverstellbar zur Verwendung an einem fixierten AKKOblock | CHF 124.00 |



| | | | |
|----|-----------------|---|------------|
| X7 | AKKOmbar | <i>Luftdruckanzeige zum Stimmen</i> Desktop-Messgerät für im Stimmtisch anliegenden Unter- oder Überdruck der Luft. Mit Anschlüssen für den Mess-Schlauch und 12VDC Netzteil an der Rückseite. Grosse hinterleuchtete Anzeige mit 14mm hohen Ziffern. Mit Drehknopf zur Nullpunkt-Justage. Inklusive: Mess-Schlauch, 1m Schlauchnippel für den Anschluss an den Stimmtisch/Balg 12 DC Steckernetzteil 1A Anleitung für Installation und Verwendung Messbereich in Millibar: -20 bis +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal) Masse: B 85 x L 145 x H 73 mm | CHF 352.00 |
|----|-----------------|---|------------|



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Schweiz

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04
Mob.CH +41 76 470 25 65
Mob.DE +49 159 02 7979 02
eMail akkofixx@akkofixx.com
web www.akkofixx.com

Bankverbindungen

| | | |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| CHF | Aargauische Kantonalbank | AKKOfixx Akkordeon-Service |
| | | IBAN: CH78 0076 1161 0589 4200 2 |
| | | BIC: KBAGCH22 |
| EUR | comdirect Bank AG, DE Quickborn | Robert Thielmann |
| | | IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00 |
| | | BIC: COBADEHD055 |