

# Stimmtisch

## Preisliste

EUR

**AKKO**<sup>V3</sup>  
*compact* **tune**



Gültig ab: Sep 20

**AKKO**  
Thielmann **fixx**  
Akkordeon - Service

- X1 **AKKOtune compact V3** 2'300.00 €  
Stimmtisch für Handzuginstrumente
- mit elektronisch gesteuertem Luftstrom
  - mit elektronischer Druckanzeige
  - mit schneller elektronischer DRUCK/ZUG-Umschaltung
  - mit Leder-überzogener Deckplatte und 9x M6 Gewindeeinsatz zur Zubehörfestigung
  - mit austauschbaren Blasloch-Einschüben
  - mit Fernstart-Option
- X2 **AKKOtune compact V3 USB** mit integrierten Mikrofonen 2'610.00 €  
Stimmtisch für Handzuginstrumente
- mit elektronisch gesteuertem Luftstrom
  - mit elektronischer Druckanzeige
  - mit schneller elektronischer DRUCK/ZUG-Umschaltung
  - mit Leder-überzogener Deckplatte und 9x M6 Gewindeeinsatz zur Zubehörfestigung
  - mit austauschbaren Blasloch-Einschüben
  - mit Fernstart-Option
  - mit Mikrofon im Blasloch
  - mit Schwanenhalsmikrofon
  - mit Mikrofonauswahlschaltung und USB-Ausgang

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| B 60 Maße:                   | B 600 x T 380 x H 193 mm          |
| Verpackungsmaße:             | B 775 x T 575 x H 375 mm          |
| ca. 1 Gewicht, ohne Zubehör: | ca. 14 kg                         |
| Geräusch min/max:            | <2dB/<10dB über Umgebungsgeräusch |
| Luftleistung:                | 1280 Pa max. statischer Druck     |
| Nutzbarer Druckbereich:      | ca. 0,2 - 9.9 mbar                |
| Stromversorgung:             | ext. Netzteil 12V DC, 6000 mA     |

### Zubehör im Lieferumfang

- 4 Blasloch-Einschübe, rund 8, 14, 50 mm, Langloch 8x35 mm
- 1 Stimmstockführung, einfach
- 2 Seiten-Niederhalter zur Instrumentenfixierung
- 2 M6 Sterngriff-Schrauben zur Zubehörfestigung
- 1 Klemmbrücke zur Fixierung "halbierter" Instrumente
- 1 Externes Netzteil, 12V 6000mA mit Netzkabel und Schalter
- 1 Schaum-Ausgleichsmatte
- 1 Bedienungsanleitung

| <b>Zubehör zur Verwendung mit AKKOtune compact</b> |  |  | <b>Preis *</b> |
|--|--|--|----------------|
| D1   | <b>zus. Blasloch-Einschub</b>                                    | nach Kundenvorgabe<br>z.B. andere Blasloch-Ø oder mehrere Blaslöcher   | 52.00 €        |
| D2   | <b>zus. Schaum-Ausgleichsmatte</b>                               | zur Überbrückung von Unebenheiten beim Aufsetzen eines "halbierten" Instruments  | 17.00 €        |
| D3   | <b>Ersatz-Auflage für AKKOtune compact oder AKKOtune DESK(+)</b> | Aus strapazierfähigem Sattlerleder, schwarz<br>fertig gelocht und ausgeschnitten und mit Klebeband versehen.<br>Mit Applikationshinweisen  | 105.00 €       |
| D4   | <b>Klemmbrücke</b>   | für Bandoneon<br>extra lange Schenkel für Aufsetzen der Niederhalter   | 95.00 €        |
| D5   | <b>Stimmstockführung</b>   | mit verschiebbarem Niederhalter<br>inkl. 1 Satz Zubehör  | 199.00 €       |
| D5a  | <b>Stimmstockführung</b>   | mit verschiebbarem Niederhalter<br>inkl. 1 Satz Zubehör<br>bei Bestellung von AKKOtune System  | 130.00 €       |
| D6   | <b>Schwanenhals, lang</b>  | mit Befestigungsbasis<br>inkl. 1 Mikrofonklammer   | 109.00 €       |
| E1   | <b>Multi-Stimmplattenhalter</b>                                  | als Blasloch-Einschub<br>Halter für Stimmplatten mit 15-25 mm Breite und 20-95 mm Länge.<br>Flache Messing-Führungsschienen ermöglichen das Stimmen direkt im Halter.<br>Stimmplattenführungen können ganz geschlossen werden,<br>bis zu 3 Stimmplatten können parallel angeblasen werden.<br>Maße B 360 x T 180 x H 40 mm | 1'040.00 €     |
| E1a  | <b>Multi-Stimmplattenhalter</b>                                  | <b>kein</b> Blasloch-Einschub<br>wie oben, aber ohne die Einschubplatte für das AKKOtune-Blasloch  | 990.00 €       |
| E2   | <b>Helikon-Stimmplattenhalter</b>                                | als Blasloch-Einschub<br>für Stimmplatten von 25-35/40-55 mm Breite und 80-100 mm Länge.<br>Flache Messing-Führungsschienen ermöglichen das Stimmen direkt im Halter.  | 480.00 €       |
| E2a  | <b>Helikon-Stimmplattenhalter</b>                                | <b>kein</b> Blasloch-Einschub<br>wie oben, aber ohne die Einschubplatte für das AKKOtune-Blasloch  | 435.00 €       |
| E4   | <b>Bandoneon-Stimmplattenhalter</b>                              | als Blasloch-Einschub<br>mit Luftabschluß seitlich der geblasenen Zunge über Schaumpolster<br>verstellbar für unterschiedliche Plattenbreiten  | 399.00 €       |
| E5   | <b>Bajan-Stimmplattenhalter</b>                                  | als Blasloch-Einschub<br>mit Luftabschluß seitlich der geblasenen Zunge über Schaumpolster<br>verstellbar für unterschiedliche Plattenbreiten  | 449.00 €       |
| E6   | <b>Mundharmonika-St.pl.-halter</b>                               | als Blasloch-Einschub<br>mit Luftabschluß seitlich der geblasenen Zunge über Schaumpolster<br>verstellbar für unterschiedliche Plattenbreiten  | 399.00 €       |

|    |                        |   | <b>Preis *</b> |
|----|------------------------|---|----------------|
| F1 | <b>AKKOfußschalter</b> | zum starten des Gebläses<br>mit 1.5m Kabel und 3,5mm Stecker für die Fernstartbuchse  | 45.00 €        |
| F2 | <b>AKKOfußschalter</b> | zum starten des Gebläses und Umschaltung der<br>Windrichtung mit zwei Pedalen. Mit 1,5m Kabel und 3,5mm Stecker für die Fernstartb. | 109.00 €       |



### **Für die Verwendung mit AKKOfußschalter compact**

Bei passender Position des Blasloches kann AKKOblock auch auf jedem anderen Stimmtisch eingesetzt werden, wenn eine Fixierung möglich ist.

|    |                             |  |            |
|----|-----------------------------|--|------------|
| X5 | <b>AKKOblock</b>            | <b>Stimmstock-Direkt-Stimmgerät</b><br>Zum direkten Stimmen von im Gerät horizontal eingespannten Stimmstöcken.<br>Mit Zahnstangenantrieb zur präzisen seitlichen Verschiebung des Schlittens.<br>Durch die vertikal liegende Stimmstocksohle liegen die Stimmplatten horizontal zum Stimmen bereit. 2 integrierte Mikrofone erfassen den Ton innerhalb und ausserhalb des Blasmoduls, mit USB Anschluß.<br>inkl. 2 wechselbare Blaslöcher, USB- und Fernstart-Kabel | 1'210.00 € |
| X6 | <b>AKKOblock Handstütze</b> | höhenverstellbar<br>zur Verwendung an einem fixierten AKKOblock  | 105.00 €   |



|    |                 |  |          |
|----|-----------------|--|----------|
| X7 | <b>AKKOMbar</b> | <b>Luftdruckanzeige zum Stimmen</b><br>Desktop-Messgerät für im Stimmtisch anliegenden Unter- oder Überdruck der Luft.<br>Mit Anschlüssen für den Mess-Schlauch und 12VDC Netzteil an der Rückseite.<br>Grosse hinterleuchtete Anzeige mit 14mm hohen Ziffern.<br>Mit Drehknopf zur Nullpunkt-Justage.<br><br>Inklusive:<br>Mess-Schlauch, 1m<br>Schlauchnippel für den Anschluss an den Stimmtisch/Balg<br>12 DC Steckernetzteil 1A<br>Anleitung für Installation und Verwendung<br><br>Messbereich in Millibar:                   -20 bis +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal)<br>Masse:    B 85 x L 145 x H 73 mm | 299.00 € |
|----|-----------------|--|----------|



Robert Thielmann  
Sagigut 9  
5036 Oberentfelden  
Schweiz

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04  
Mob.CH +41 76 470 25 65  
Mob.DE +49 159 02 7979 02  
eMail akkofixx@akkofixx.com  
web www.akkofixx.com

#### Bankverbindungen

|            |                                 |                                   |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CHF</b> | Aargauische Kantonalbank        | AKKOfixx Akkordeon-Service        |
|            |                                 | IBAN: CH78 0076 1161 0589 4200 2  |
|            |                                 | BIC: KBAGCH22                     |
| <b>EUR</b> | comdirect Bank AG, DE Quickborn | Robert Thielmann                  |
|            |                                 | IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00 |
|            |                                 | BIC: COBADEHD055                  |