

# MESA DE AFINAÇÃO

## LISTA DE PREÇOS

EUR

**AKKO** V3  
compact **tune**



Válido: set.20

**AKKO**  
Thielmann **fixx**  
Accordion - Service

- X1 **AKKÖtune compact V3** 2'300.00 €
- Mesa de afinação para instrumentos de palheta
- com fluxo de ar controlado eletronicamente
  - com écran eletrônico de pressão
  - com rápida eletrônico troca PUSH (puxar - abrir)/ PULL (empurrar - fechar)
  - com placa superior revestida a couro e inserções em rosca 9 x M6 para fixação de acessórios
  - com furos de sopro substituíveis
  - com opção de início remoto

- X2 **AKKÖtune compact V3 USB** com microfones integrados 2'610.00 €
- Mesa de afinação para instrumentos de palheta
- com fluxo de ar controlado eletronicamente
  - com écran eletrônico de pressão
  - com rápida troca PUSH (puxar - abrir)/ PULL (empurrar - fechar)
  - com placa superior revestida a couro e inserções em rosca 9 x M6 para fixação de acessórios
  - com furos de sopro substituíveis
  - com opção de início remoto
  - com microfone no furo do sopro
  - com microfone "pescoço de ganso"
  - com painel de seleção de microfone e porta USB

Dimensões:	B 600 x T 380 x H 193 mm
Dimensões da embalagem	B 775 x T 575 x H 375 mm
Peso, excl. Acessórios:	ca. 14 kg
Ruído mínimo / máximo:	<2dB/<10dB acima do ruído ambiental
Poder/Pressão do ar produzido:	1280 Pa max. Pressão estática
Faixa de pressão utilizável:	ca. 0,2 - 9.9 mbar
Fonte de energia:	ext. PSU 12V DC, 6000 mA

### Acessórios incluídos na compra standard (base)

- 4 Placas com orifícios de sopro, redondos 8, 14, 50 mm, ranhura 8x35 mm
- 1 Guia do cavalete com palhetas, versão simples
- 2 peças de fixação do instrumento, à direita e à esquerda
- 2 Parafusos de aperto com correia M6 para fixação de acessórios
- 1 Suporte de fixação para as caixas separadas do acordeão (mão direita e mão esquerda)
- 1 PSU externo, 12V, 6000mA, com cabo e comutador de 1,5m
- 1 Tapete de espuma para equalização
- 1 Guia de usuário

## ***Acessórios para uso com o AKKOfune compact***

			<b>Preço *</b>
D1	<b>placa adicional para o furo de sopro</b>	acc. conforme especificação do cliente por exemplo, diferentes orifícios de sopro com várias medidas	52.00 €
D2	<b>tapete de espuma de equalização adicional</b>	Para acertar irregularidades (fole) quando dividimos o instrumento na bancada	17.00 €
D3	<b>Cobertura de substituição para AKKOfune compact na bancada</b>	couro resistente, preto furos e cortes concluídos, fornecidos com fita adesiva com instruções de aplicação	105.00 €
D4	<b>Suporte de fixação</b>	para Bandoneon barras extra longas para fixar	95.00 €
D5	<b>Guia para bloco de vozes</b>	com fixação móvel incl. conjunto de acessórios	199.00 €
D5a	<b>Guia para bloco de vozes</b>	com fixação móvel incl. conjunto de acessórios pedidos juntamente com o AKKOfune System	130.00 €
D6	<b>"Pescoço de ganso", longo</b>	com base de montagem incl. 1 microfone clip	109.00 €
E1	<b>Suporte de placa multi vozes</b>	placa inserida no furo de sopro Suporte ajustável para placas de vozes com 15-25 mm de largura e 20-95 mm de comprimento As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte Pode fechar completamente até 3 guias e pode soprar 3 placas de vozes lado a lado (ajuste de tremolo). Dimensões: W 360 x D 180 x H 40 mm	1'040.00 €
E1a	<b>Suporte de placa multi palheta</b>	não uma aplicação de inserção como acima, mas sem placa de inserção para o furo de sopro	990.00 €
E2	<b>Suporte de placa de voz Helicon</b>	inserção no furo de sopro Suporte ajustável para placas de vozes de 20-30 / 42-55 mm de largura e 97-98 mm de comprimento As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte	480.00 €
E2a	<b>Suporte de placa de vozes Helicon</b>	não uma aplicação de inserção como acima, mas sem placa de inserção para o furo de sopro	435.00 €
E4	<b>Suporte de placa de vozes Bandoneon</b>	inserção no furo de sopro com almofadas de espuma que vedam a entrada de ar para além da palheta soprada ajustável para diferentes larguras de placa	399.00 €
E5	<b>Suporte de placa de vozes Bajan</b>	inserção no furo de sopro com almofadas de espuma como vedação de ar para além da palheta soprada ajustável para diferentes larguras de placa	449.00 €
E6	<b>Suporte para palheta de gaita</b>	inserção no furo de sopro com almofadas de espuma como vedação de ar para além da palheta soprada ajustável para diferentes larguras de chapa	399.00 €

		<b>Preço *</b>
F1	<b>AKKOtune Interruptor de pé</b> para ligar o ventilador com cabo de 1,5 me jack de 3,5 mm para o soquete de partida remota	45.00 €
F1	<b>AKKOtune Interruptor de pé</b> para iniciar o soprador e alternar a direção do vento com dois pedais. Com cabo de 1,5m e conector de 3,5 mm para a tomada de início remoto	109.00 €



### **Para usar com AKKOtune compact**

Também pode ser usado com outras mesas de afinação com a posição correspondente ao furo de sopro e possibilidade de trabalhar eficazmente.

X5	<b>AKKOblock Dispositivo de afinação direta para blocos de palheta</b> <i>Dispositivo de afinação direta para blocos de vozes</i> Para afinação direta do bloco de vozes, que é inserido horizontalmente no dispositivo. Cremalheira para o posicionamento preciso de bloco de vozes em frente ao orifício de sopro. À medida que o bloco de vozes é posicionado verticalmente a palheta estará horizontalmente pronta para sintonia. 2 microfones integrados captam as frequências dentro e fora do módulo de sopro. incl. 2 furos intercambiáveis, cabo USB e cabo de inicialização remota	1'210.00 €
X6	<b>AKKOblock Suporte para mãos altura 4x ajustável</b> para uso com um AKKOblock fixo	105.00 €



X7	<b>AKKOmbar</b> <i>Medidor de pressão de ar</i> Medidor de mesa e écran para pressão de ar na mesa de ajuste (vácuo / excesso) Ligações para mangueira de pressão de ar e fonte de alimentação na parte traseira. Grande écran LCD retroiluminado com caracteres de 14 mm de altura. Com botão giratório para ajuste zero.  Incluído: Mangueira de pressão de ar, 1m Bocal da mangueira para ligação à mesa de ajuste / fole 12 ficha de alimentação DC, 1A Guia do usuário para instalação e operação.  Faixa de medição em Millibar: -20 a +20 mbar (1-20 to +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal) Dimensões: W 85 x L 145 x H 73 mm                      W 85 x L 145 x H 73 mm	299.00 €
----	--	----------



Robert Thielmann  
Sagigut 9  
5036 Oberentfelden  
Suíça

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04  
Mob.CH +41 76 470 25 65  
Mob.DE +49 159 02 7979 02  
eMail akkofixx@akkofixx.com  
web www.akkofixx.com

#### Contas Bancárias

<b>CHF / USD</b>	Aargauische Kantonalbank	AKKOfixx Akkordeon-Service
		IBAN: CH78 0076 1161 0589 4200 2
		BIC: KBAGCH22

<b>EUR</b>	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann
		IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00
		BIC: COBADEHD055