

MESA DE AFINAÇÃO

LISTA DE PREÇOS

USD

AKKO^{V3}
compact **tune**



Válido: set.20

AKKO
Thielmann **fixx**
Accordion - Service

X1 **AKKÖtune compact V3** \$ 3'007.00

Mesa de afinação para instrumentos de palheta

- com fluxo de ar controlado eletronicamente
- com écran eletrônico de pressão
- com rápida eletrônico troca PUSH (puxar - abrir)/ PULL (empurrar - fechar)
- com placa superior revestida a couro e inserções em rosca 9 x M6 para fixação de acessórios
- com furos de sopro substituíveis
- com opção de início remoto

X2 **AKKÖtune compact V3 USB** com microfones integrados \$ 3'413.00

Mesa de afinação para instrumentos de palheta

- com fluxo de ar controlado eletronicamente
- com écran eletrônico de pressão
- com rápida troca PUSH (puxar - abrir)/ PULL (empurrar - fechar)
- com placa superior revestida a couro e inserções em rosca 9 x M6 para fixação de acessórios
- com furos de sopro substituíveis
- com opção de início remoto
- com microfone no furo do sopro
- com microfone "pescoço de ganso"
- com painel de seleção de microfone e porta USB

Dimensões:	B 600 x T 380 x H 193 mm
Dimensões da embalagem	B 775 x T 575 x H 375 mm
Peso, excl. Acessórios:	ca. 14 kg
Ruído mínimo / máximo:	<2dB/<10dB acima do ruído ambiental
Poder/Pressão do ar produzido:	1280 Pa max. Pressão estática
Faixa de pressão utilizável:	ca. 0,2 - 9.9 mbar
Fonte de energia:	ext. Netzteil 12V DC, 6000 mA

Acessórios incluídos na compra standard (base)

- 4 Placas com orifícios de sopro, redondos 8, 14, 50 mm, ranhura 8x35 mm
- 1 Guia do cavalete com palhetas, versão simples
- 2 peças de fixação do instrumento, à direita e à esquerda
- 2 Parafusos de aperto com correia M6 para fixação de acessórios
- 1 Suporte de fixação para as caixas separadas do acordeão (mão direita e mão esquerda)
- 1 PSU externo, 12V, 6000mA, com cabo e comutador de 1,5m
- 1 Tapete de espuma para equalização
- 1 Guia de usuário

Acessórios para uso com o AKKOfune compact

			Preço *
D1	placa adicional para o furo de sopro	acc. conforme especificação do cliente por exemplo, diferentes orifícios de sopro com várias medidas	\$ 69.00
D2	tapete de espuma de equalização adicional	Para acertar irregularidades (fole) quando dividimos o instrumento na bancada	\$ 23.00
D3	Cobertura de substituição para AKKOfune compact na bancada	couro resistente, preto furos e cortes concluídos, fornecidos com fita adesiva com instruções de aplicação	\$ 138.00
D4	Suporte de fixação	para Bandoneon barras extra longas para fixar	\$ 125.00
D5	Guia para bloco de vozes	com fixação móvel incl. conjunto de acessórios	\$ 262.00
D5a	Guia para bloco de vozes	com fixação móvel incl. conjunto de acessórios pedidos juntamente com o AKKOfune System	\$ 170.00
D6	"Pescoço de ganso", longo	com base de montagem incl. 1 microfone clip	\$ 144.00
E1	Suporte de placa multi vozes	placa inserida no furo de sopro Suporte ajustável para placas de vozes com 15-25 mm de largura e 20-95 mm de comprimento As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte Pode fechar completamente até 3 guias e pode soprar 3 placas de vozes lado a lado (ajuste de tremolo). Dimensões: W 360 x D 180 x H 40 mm	\$ 1'360.00
E1a	Suporte de placa multi palheta	não uma aplicação de inserção de orifício de sopro como acima, mas sem placa de inserção para o furo de sopro	\$ 1'295.00
E2	Suporte de placa de voz Helicon	inserção no furo de sopro Suporte ajustável para placas de vozes de 20-30 / 42-55 mm de largura e 97-98 mm de comprimento As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte	\$ 628.00
E2a	Suporte de placa de vozes Helicon	não uma aplicação de inserção de orifício de sopro como acima, mas sem placa de inserção para o furo de sopro	\$ 569.00
E4	Suporte de placa de vozes Bandoneon	inserção no furo de sopro com almofadas de espuma que vedam a entrada de ar para além da palheta soprada ajustável para diferentes larguras de placa	\$ 523.00
E5	Suporte de placa de vozes Bajan	inserção no furo de sopro com almofadas de espuma como vedação de ar para além da palheta soprada ajustável para diferentes larguras de placa	\$ 588.00
E6	Suporte para palheta de gaita	inserção no furo de sopro com almofadas de espuma como vedação de ar para além da palheta soprada ajustável para diferentes larguras de chapa	\$ 523.00

			Preço *
F1	AKKOfone Interruptor de pé	para ligar o ventilador com cabo de 1,5 m e jack de 3,5 mm para o soquete de partida remota	\$ 59.00
F1	AKKOfone Interruptor de pé	para iniciar o soprador e alternar a direção do vento com dois pedais. Com cabo de 1,5 m e conector de 3,5 mm para a tomada de início remoto	\$ 144.00



Para usar com AKKOfone compact

Também pode ser usado com outras mesas de afinação com a posição correspondente ao furo de sopro e possibilidade de trabalhar eficazmente.

X5	AKKOblock Dispositivo de afinação direta para blocos de palheta		\$ 1'583.00
	<i>Dispositivo de afinação direta para blocos de vozes</i>		
	Para afinação direta do bloco de vozes, que é inserido horizontalmente no dispositivo. Cremalheira para o posicionamento preciso de bloco de vozes em frente ao orifício de sopro. À medida que o bloco de vozes é posicionado verticalmente a palheta estará horizontalmente pronta para sintonia. 2 microfones integrados captam as frequências dentro e fora do módulo de sopro. incl. 2 furos intercambiáveis, cabo USB e cabo de inicialização remota		
X6	AKKOblock Suporte para mãos altura 4x ajustável	para uso com um AKKOblock fixo	\$ 138.00



X7	AKKOfone	<i>Air Pressure Gauge</i>	\$ 392.00
	Medidor de mesa e écran para pressão de ar na mesa de ajuste (vácuo / excesso) Ligações para mangueira de pressão de ar e fonte de alimentação na parte traseira. Grande écran LCD retroiluminado com caracteres de 14 mm de altura. Com botão giratório para ajuste zero.		
	Incluído: Mangueira de pressão de ar, 1m Bocal da mangueira para ligação à mesa de ajuste / fole 12 ficha de alimentação DC, 1A Guia do usuário para instalação e operação.		
	Faixa de medição em Millibar: -20 a +20 mbar (1-20 to +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal) Dimensões: W 85 x L 145 x H 73 mm W 85 x L 145 x H 73 mm		



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Suíça

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04
Mob.CH +41 76 470 25 65
Mob.DE +49 159 02 7979 02
eMail akkofixx@akkofixx.com
web www.akkofixx.com

Contas Bancárias

CHF/ USD	Aargauische Kantonalbank	AKKOfixx Akkordeon-Service IBAN: CH78 0076 1161 0589 4200 2 BIC: KBAGCH22
EUR	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00 BIC: COBADEHD055